

Hoofdvestiging Goes

Stanleyweg 2

T: (0113) 24 66 00

F: (0113) 22 15 88

Bouwshop Bergen op Zoom

Van Wamelweg 4 a/c

T: (0164) 24 20 96

F: (0164) 24 01 91

Bouwshop Goes

Stanleyweg 2

T: (0113) 24 66 90

F: (0113) 24 66 87

Bouwshop Vlissingen

Industrieweg 11

T: (0118) 41 04 44

F: (0118) 41 21 97

E: info@jagertolhoek.nlI: www.jagertolhoek.nl

DE SLEUTEL...
TOT DE JUISTE DEUR



BUITENDEUREN

BALKON- EN BUITEN DEUREN MET 5" STIJLEN KOMO

Inclusief isoglaslatten

- Massieve merbau buitendeuren • Deuren reeds gegrondverfd (80 mu dik, gebroken wit)
- 5" stijlen en dorpels (40 x 118 mm) • Voorzien van 2 ventilatiesleuven t.b.v. geventileerde binnenbeglazing
- Inclusief gemonteerde gebroken wit gegronde isoglaslatten • Garantie: 6 jaar

GBW 44 80 mu, gegrond borstwerings hoogte van 442 mm.

cm	63	68	73	78	83	88	93
201,5					•	•	•
211,5					•	•	•
231,5							

GBW 66 80 mu gegrond borstwerings hoogte 658 mm

cm	63	68	73	78	83	88	93
201,5					•	•	•
211,5					•	•	•
231,5							

GWB 88 80 mu gegrond borstwerings hoogte 874 mm

cm		73	78	83	88	93
201,5				•	•	•
211,5				•	•	•
231,5						

Overige maandag vóór 12.00 uur besteld, vrijdag in huis

BALKON- EN BUITEN DEUREN MET 6" STIJLEN KOMO

Inclusief isoglaslatten

"KARAKTERISTIEKEN GBW BREDE STIJLEN SERIE

- Massieve merbau buitendeuren • Deuren reeds gegrondverfd (80 mu dik, gebroken wit)
- Extra brede 6" stijlen en dorpels (40 x 140 mm), waardoor:
 - meeste veiligheidsslots probleemloos toegepast kunnen worden
 - afwijkende maten kunnen eenvoudig teruggezaagd worden (max. 25 mm per stijl)
- Voorzien van 2 ventilatiesleuven t.b.v. geventileerde binnen beglazing
- Geschikt voor enkel- en isolatieglas
- Inclusief isolatieglaslatten, gebroken wit gegrond, voorgeboord en in verstek gezaagd
- Volgens KOMO richtlijnen geproduceerd • Garantie: 6 jaar

GBW 627 80 mu gegrond borstwerings hoogte 270 mm

cm		78	83	88	93
201,5			•	•	•
211,5			•	•	•
231,5					

GBW 666 80 mu gegrond borstwerings hoogte 660 mm

cm		78	83	88	93
201,5			•	•	•
211,5			•	•	•
231,5					

GBW 692 80 mu gegrond borstwerings hoogte 920 mm

cm		78	83	88	93
201,5			•	•	•
211,5			•	•	•
231,5					

GBW 692 is isolatieglas op voorraad

Overige maandag vóór 12.00 uur besteld, vrijdag in huis

UNIPRIME DEUR 360 grams grijs M.D.O.

- 40 mm dikte, direct schilderbare multiplex deur

cm	95	105
215	•	
231,5		
235		•

UNIPRIME ALU PLEX DEUREN

- Stabiliteit klasse 3 vlg BRL 0803 – maximale uitbuiging van 2mm
- Brandwerend vlg NEN 6069:2001 30 minuten
- Verlijming exterieur vlg NEN-EN314-2
- Freesbaar en tot iedere maat of vorm terug te zagen.
- 10 jaar garantie op delamineren en kromtrekken
- Te bewerken met normaal houtgereedschap

cm	95	105
215	•	
231,5		
235		•

Voor
12.00 uur besteld,
volgende werkdag
geleverd!

ALLE MOGELIJKE MODELLEN OP BESTELLING, VRAAG AAN ONZE VERKOOP...




BINNENDEUREN

STOMPE BOARD BINNENDEUREN MET SPAANVULLING

30 min. brandwerend

SVEDEX

- Deur met rondom vuren randhout van 32x30mm.
- Toplaag voorberekt hardboard met vulling van spaanplaat.
- Standaard voorzien van slotgat + voorplaat boring tbv nemef 1200.
- Standaard dikte 40mm.
- Glasopeningen mogelijk.




cm				73	78	83	88	93
201,5					•	•	•	•
211,5					•			
231,5								

Overige maandag vóór 10.00 uur besteld, donderdag/vrijdag in huis

STOMPE BOARD BINNENDEUREN

SVEDEX

- Deur met rondom vuren randhout van 32x30mm.
- Toplaag voorberekt hardboard met vulling van honinggraat.
- Standaard voorzien van slotgat + voorplaat boring tbv nemef 1200.
- Standaard dikte 40mm.
- Glasopeningen mogelijk.




cm	58	63	68	73	78	83	88	93
201,5	•	•	•	•	•	•	•	•
211,5				•	•	•	•	•
231,5				•		•	•	•
Klein glas 201,5						•		
Groot glas 201,5						•		

Overige maandag vóór 10.00 uur besteld, donderdag/vrijdag in huis

OPDEK AFGELAKTE BINNENDEUR

SVEDEX

- Toplaag EBC afgelakt met vulling van honinggraat in Alpine wit.
- Standaard voorzien van slotgat + voorplaatboring tbv nemef 1200.
- Standaard voorzien van 2 paumelle boringen. (231,5 cm 3 boringen)
- Standaard dikte 40mm. Glasopeningen mogelijk.
- Ook mogelijk in spaanvulling, 20 min. + 30 min. brandwerend.



cm	58	63	68	73	78	83	88	93
201,5		•	•	• +L	• +L	• +L	•	•
211,5		•	•	•	•	•	•	•
231,5							•	•

Overige dinsdag vóór 12.00 uur besteld, vrijdag + één week in huis

- direct uit voorraad leverbaar +L Lips 2100 boring uit voorraad leverbaar

ALLE MOGELIJKE MODELLEN OP BESTELLING, VRAAG AAN ONZE VERKOOP...



Breed assortiment **HANG- EN SLUITWERK**



• direct uit voorraad leverbaar

Op bestelling allerlei soorten- en maten **GARAGEDEUREN**



Dé Garagedeur